



GARDA
SIKRING

- vi sikrer samfunn og verdier

Dekkkduk/Profilering

Skjerming, dekor og informasjon





Byggeggerder er perfekte rammer til å plassere duker med den informasjon og varsling du ønsker. I tillegg til å gi god og tydelig informasjon, vil bruk av duk både skjerme for innsyn og hindre at stein/grus kommer ut på vei og fortau. Våre høykvalitetsduker i PVC gir mange muligheter både når det gjelder trykk og størrelser. Få for eksempel fram ditt firmas logo og kontaklinformasjon, varsel om påbud/farer på byggeplassen, informer forbipasserende gjennom bilder/illustrasjoner om hva som bygges etc.

Standardformatet passer innenfor rammen på byggeggerdet, men vi leverer både storformat til stillas og mindre duker der det passer best. For sperregjerder tilbyr vi både enkeltduker for 1 side, og duker som kan legges over på begge sider og festes med strips nede. Felles for alle er at dukene gir et klart og tydelig trykk der fargene kommer skarpt og godt fram. Dukene leveres med forsterkede kanter og solide maljer for ca. hver 50. cm rundt hele kanten. Dette gir god innfesting som gjør at de sitter stramt til gjerdet ved hjelp av strips. Ved bruk på gjerder anbefaler vi perforert PVC (mesh) for å få luftgjennomstrømning, men vi kan også levere tette duker. Kontakt oss for gode tips og råd for vindsikring, og se side 7 for ulike typer støttestat.

Vi setter opp trykklare filer ut fra tilsendte logo/bilder i høyoppløselig format. Dette er inkludert i prisen, og vi kan uforpliktende lage forslag til oppsett ut fra hvordan du ser for deg dukene skal være. Leveringstid er ca. 1 uke fra godkjent oppsett.



Dekkkerduk m/profilering i solid PVC-materiale

Art. nr. 1026 (standardformat) / 1056 (til sperregjerde) / 1077 (valgfri størrelse)

Dekkkerduker i PVC som leveres enten perforert eller tett, og tilbys i den størrelsen man ønsker. Vårt standardformat er tilpasset rammen på byggeggerder. Vi lager trykklare filer ut fra tilsendte logo/bilder, uten tillegg i prisen. Leveringstid kun ca. 1 uke.

Valgfri profilering, trykk på 1 side.
Maljer på ca hver 50. cm rundt hele kanten.
Velg mellom tett eller perforert PVC.

Mål standardformat (hxl): 1750x3370 mm
Mål til sperregjerde (hxl): 800x2000 mm



Detalj bilde av duken

Eksempler på oppsett:



Dekkkerduk m/varslingsinfo i solid PVC-materiale

Art. nr. 1057

Dekkkerduk i PVC med 4 varslingsymboler, som vist på bildet til venstre. Denne duken er lagervare. Bildet viser bruk av LED-stripe festet i øvre kant av gjerdet. Se side 6 om belysning.

Maljer på ca hver 50. cm rundt hele kanten.
Perforert PVC.
Mål (hxl): 1750x3370 mm



Dekkker på rull i HDPE - valgfritt trykk



I de tilfeller der man ønsker å dekke mange meter med gjerde, tilbyr vi ruller på 45 meter med valgfritt trykk. Dukene leveres med trykk på enten høyde 1 meter, 1,9 meter eller som dekker hele høyden på 2 meter. Dette er prisgunstige duker som gir mange muligheter for profilering og varsling rundt bygge- og anleggs plass. Tilsvarende duker kan også leveres i flammehemmende materiale for benyttelse på stillas. Bilde nedenfor viser duken på stillas med illustrasjon av ferdig byggeprosjekt.



Detalj bilde av duken

Dekkker med 1 / 1,9 / 2 m trykkehøyde

Art. nr. 1620 / 1774 / 1778

Solid duk med god luftgjennomstrømning. Valgfritt 4-fargers trykk med maks høyde 1 m, 1,9 m eller 2 m. Ca. 42 m trykk på lengden (pga produksjonsprosess blir det 1,6 m uten trykk i hver ende av duken). Vi kan lage trykklar fil ut fra tilsendte logo/bilder. Leveringstid ca. 3-4 uker fra godkjent oppsett.

Valgfri profilering, trykkehøyde mellom 1-2 meter
Forsterkning rundt kantene, ikke maljer
Mål (hxl): 2x45 m

Aluminiumsskilt og innfesting

Vi lagerfører 6 varianter av aluminiumsskilt i størrelse 50x70 cm, og kan i tillegg levere skilt med den varslingen og størrelsen du ønsker. Skiltene har hull i hvert hjørne for enkel innfesting på f.eks. byggegjerder.



Art. nr. 1791



Art. nr. 1792



Art. nr. 1789



Art. nr. 1788



Art. nr. 1785



Art. nr. 1790



Art. nr. 1018

Strips


Både duker og skilt kan enkelt festes ved hjelp av strips. Vi lagerfører sorte strips i pakker a 100 stk.

Mål (lxb): 295x4,6mm



Dekorduker gjør byggegjerdene mindre synlige og fremtredene. De passer perfekt i områder der man er opptatt av at byggeplassen skal gå mest mulig i ett med omgivelsene. Dette gjør det hyggeligere for både naboer, forbipasserende og andre i nærområdet, i tillegg til at arbeiderne kan gjøre jobben sin mest mulig uforstyrret.

Vi lagerfører to typer dekor i ruller på 20 meter; hekk og mur. Dukene er i perforert (mesh) HDPE-kvalitet for god luftgjennomstrømning. Leveres uten maljer, og det anbefales at dukene brettes dobbelt der hvor de festes med strips, for å gjøre festepunktet sterkere. Vi kan i tillegg tilby dekkorduker med valgfritt trykk og lengder, og evt. med maljer. Dette er bestillingsvare med leveringstid på ca. 3 uker.



Detaljbilde av duken

Dekorduk med mur- eller hekkmotiv

Art. nr. 1612 (mur) / 1619 (hekk)

Dekorduker i HDPE-kvalitet med motiv av hekk eller mur. Gir en fin skjerming av byggeplassen, og gjør byggegjerdene mindre fremtredende. Begge varianter er lagervare.

Leveres uten maljer og forsterkning rundt kanten

Perforert HDPE

Maskestørrelse 3x2 mm

Mål: Rull 20 meter, høyde 1850 mm





Ensfargede duker fungerer fint for å skjerme byggeplassen mot innsyn og skape arbeidsro for de ansatte. Her har vi flere typer det kan velges mellom, i ulike kvaliteter og lengder. Bildet over viser bruk av grønt tennisnett monteret på byggegjerder i vektblokker.

Ved valg av duk bør man ta hensyn til brukstid og ønsket om gjenbruk. Hvis byggeprosjektet går over en kort periode og man mest sannsynlig ikke ønsker å ta duken i bruk igjen, vil en enkel variant uten maljer og forsterkning langs kanten være tilstrekkelig. Går man for en duk med maljer/knappehull er denne mer rivesikker, enklere å sette opp og kan lettere tas i bruk igjen senere.

Vi har ensfargede duker som både er tette og med luftgjennomstrømning. Selv om alle duker skaper vindfang, bør man være oppmerksom på at tette duker krever ekstra gode sikringstiltak for å hindre at byggegjerdene velter i vinden.



Dekkladuk i plast

Art. nr. 1034/1109 (hvit/svart) 1017 (20 m hvit)

Dekkladuk i hvit eller svart. Tett plast uten luftgjennomstrømning. Maljer rundt hele kanten. Lagervare.

Mål (hxl): 1760x3400 mm (hvit eller svart)
1760 mm x 20 m (kun hvit)



Dekkladuk i svart stoff

Art. nr. 1635

Svart duk som dekker godt for innsyn. Leveres uten maljer og forsterkning. En enkel duk som er beregnet for 1-gangs bruk. Gir noe luftgjennomstrømning, men er forholdsvis tett. Lagervare.

Mål: Rull 50 meter, høyde 2000 mm



Detalj bilde av duken




Dekkladuk grønt tennisnett

Art. nr. 1050

Grønt tennisnett på rull er ekstra sterkt og gir god skjerming. Lagervare.

Mål (hxl): Rull 50 m, høyde 1760 mm

Lignende duk kan leveres i svart. Dette er bestillingsvare.



Detalj bilde av duken



Dekkladuk i valgfri farge

Noen ganger passer det best med en farge som er i henhold til firmaets profil eller f.eks. omgivelsene duken skal benyttes i. Her har vi en rekke standardfarger å velge mellom, og duker med ulike maskestørrelser. Dukene er i sterk og solid HDPE kvalitet og kan leveres enten med eller uten maljer. Dette er det beste alternativet hvis man ønsker flere hundre meter med solid duk i en valgfri farge. Ved mindre mengde, vil PVC-duker være hensiktsmessig.

Ta kontakt for mer informasjon rundt valgmuligheter.



I tillegg til dekkduker og bannere er det også andre muligheter for profilering og bedre synlighet på byggeplassen. Med enkle grep kan du vise tydelig hvem som jobber på plassen og hvem som eier utstyret.



Inngangsportal

Art. nr. 1413 (ramme) og 1414 (dekor)

Skap et synlig og informativt inngangsparti til byggeplassen. Rammen kobles til byggegjerder, og rotasjonsgrind kan plasseres i åpningen.

Vi leverer et skreddersydd dekor i henhold til bedriftens profil, ønskede varlingssymbol, informasjonstekst etc. Oppsett av trykklar dekor er inkludert i prisen.

Decoren er i solid PVC-materiale med maljer, og festes med strips. Kan enkelt byttes ut ved behov. Leveres i løpet av ca. 1 uke.



Logoskilt

Art. nr. 1065

Vi tilbyr mulighet for egen logo på byggegjerder. Ved bestilling av fulle, direkteleverte biler fra fabrikk, så blir disse levert ferdig påsatt gjerdene i str. 196x80 mm. Skilt kan også leveres løst, for manuell påsetting med popnagletang. Skiltene er da 600x100 mm, brettes dobbelt og poppes fast i hjørnene. Minstebestilling 200 stk.



Pulverlakkering

Art. nr. 1097

Pulverlakkering gjør gjerdene særegne og gir de et mer "eksklusivt" preg. Velg farge som f.eks. passer ditt firmas profil. Dette kan vi tilby på alle våre byggegjerder samt sperregjerde Smart.



Flagg

Art. nr. 1081


Flagg til tårnkran eller andre steder gir god profilering av firmaets logo. Vi tilbyr flagg i standardmål 2,5x1,5 m eller i den størrelsen man ønsker. Flagg på bildet er 2x2 m.

LED-belysning - Nemko-godkjent 25 meter LED-stripe på trommel

Art. nr. 1851


Belysning både utendørs og inne i bygg er enkelt og rimelig ved bruk av LED-lys. De gir et kraftig lys, og kan ofte erstatte tradisjonelle lyskilder. Robust utførelse, og man unngår pærer som knuses eller må skiftes ut. Bildet under viser hvor tydelig duker med info/profilering kommer fram ved bruk av LED-lys langs toppen av byggegjerdene. Hver rull på 25 m består av høy-ytelses lysdioder som er fordelt jevnt over hele lengden. LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen fortsette å lyse.

LED-stripen på denne trommelen kan seriekobles opptil 150 meter.






Bruk av duker, uansett type, skaper vindfang slik at gjerder må sikres forsvarlig. For å unngå at gjerder velter og skader mennesker og utstyr, har vi flere alternativ for sikring. Benyttes gjerder med duk på et vindutsatt område, anbefaler vi å velge gjerder med god kvalitet slik at de ikke blir ødelagt ved foten i sterk vind. Dette kan f.eks. være Smartpanel og Lux gjerder som har tykkere gods og hjørneplater som forsterker. Se vår sikkerhetskatalog eller anleggsikring.no for de ulike byggegjerderne vi har tilgjengelig.



Vektblokker

Art. nr. 1608 (rød), 1609 (gul)

Vektblokker som fylles med vann gir en solid gjerdelinje, f.eks. langs fortau og ved skoler/barnehager. Passer til alle byggegjerder med lengde 3,5 m. Plassbesparende løsning som kun bygger 38 cm i bredden, men med en vekt på hele 320 kg pr gjerde (2 element). Dette gjør at gjerdene står støtt og man unngår snublekanter og åpning under gjerdene. Ved å feste duker på gjerdene får man en løsning som kan være et alternativ til tette gjerder. Når det benyttes duk er det viktig å vurdere behovet for ytterligere sikring hvis det er sterk vind.



Støttestag klikk

Art. nr. 1062, 1095

Består av 2 ulike deler. Mengde motvekt velges etter behov. Staget har integrert løftesikring for å unngå at gjerdene løftes opp ved sterk vind.

Støttestag for ballastblokk


Art. nr. 1667

Benyttes sammen med fot 1092 og løftesikring 1666, og evt. ballastblokk 1668 som motvekt. Solid stag som kan benyttes med høy motvekt.

Ballastblokk til stag

Art. nr. 1668

Benyttes sammen med støttestag 1667. Vekt 50 kg. Tilbehør til ballastblokk er vektstang som gjør det enkelt for 2 personer å løfte blokken (art. nr. 1673).



Støttestag enkelt

Art. nr. 1071

Dette er vårt enkleste støttestag, som benyttes sammen med støttestagfester (pinne 1011 eller spiral 1669). For å hindre at gjerdene løftes opp av foten ved sterk vind, anbefaler vi at løftesikring benyttes i tillegg (1666 for gul fot / 1668 for svart, tung fot).

Støttestag med plate

Art. nr. 1010

Dette støttestaget har en større plate for å enten legge på vekt (f.eks. byggegjerdeføtter) eller slå ned støttestagfeste (pinne 1011 eller spiral 1669). Kan derfor benyttes både der det er mykt og hardt underlag. For å hindre at gjerdene løftes opp av foten ved sterk vind, anbefaler vi at løftesikring benyttes i tillegg (1666 for gul fot / 1668 for svart, tung fot).



Ballastblokk til sperregjerder

Art. nr. 1638

Plastblokker fylt med betong er et effektivt tilbehør til Smart sperregjerder (art. nr. 1008) for å gi ekstra stabilitet og hindre at de velter. Plasseres over føttene på gjerdet. Vekt 15 kg pr. blokk.



Støy fra byggevirksomhet kan ikke unngås, men med støydempende duker kan den reduseres betydelig. Vi tilbyr duker med lav vekt, kun 1600 g/m², som gjør de enkle å håndtere. Dukene har i tillegg til å være støydempende, også en isolerende funksjon når de benyttes på stillas. Det ytterste laget er vanntett og beskytter derfor godt ved dårlig vær og kulde. Dukene består av forsterket PVC med isolerende akustisk skumlag. Materialet er også flammehemmende i henhold til standard DIN 4102, B1. Dukene er uavhengig testet for støyreduksjon i henhold til BS EN ISO 717-1, og den viser en reduksjon på mellom 14-16 dB. Dette er mellom 2-6 dB bedre enn konkurrerende duker i testen. Testen er tilgjengelig på vår nettside. I tillegg er denne duken ca. 40% lettere, som gir mindre belastning på gjerder og stillas.



Bestillingsvare

Mindre støy - Lav vekt - Isolerende



Lyd-absorberende duker

Art. nr. 1654 (grå rull 2,2x10 m)

Art. nr. 1655 (grå enkeltduk 2x3,5 m)

Leveres som enkeltduk til byggegjerder, eller ruller på 10 meter til bruk på f.eks. stillas. Velg mellom enten grå eller med logo-trykk.



Bestillingsvare



Flammehemmende stillasduker

Art. nr. 1689 (3,2x36 m)

Vår standard stillasduk demper ikke støy på samme måte som duken beskrevet over, men den beskytter arbeiderne mot vind og nedbør, og gir et lunt arbeidsmiljø. I tillegg vil duken skjerme omgivelsene rundt byggeplassen. Vi tilbyr flammehemmende duker som er i henhold til standardene (Loss Prevention Standard) LPS 1207 og LPS 1215. Det betyr at man kan være trygg på at dukene vil hindre ytterligere skader og ulykker om det skulle bli tilfelle til brann.

Dukene er i et polyetylen materiale (PE-plast) med forsterkningskant som har maljer for hver 10. cm. Dette gir mange muligheter for innfesting for alle typer stillassystem, og sikringen kan tilpasses vindstyrke etc. Vekt 170 g/m².

Totalleverandør av flyttbar sikring

Anleggsikring er Garda Sikring sin spesialist på byggegjerder og mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Vi tilbyr helhetsløsninger til entreprenører og andre i byggebransjen, samt sperremateriell for events og publikumsarrangement. Hos oss får du god service og rask levering til avtalt tid.

Gå gjerne inn på vår hjemmeside www.gardasikring.no for mer informasjon om produkter som er av interesse. Her kan du også enkelt velge produkter du ønsker pris på, legge de i tilbudskurven, og vi kommer tilbake til deg med et godt tilbud i løpet av kort tid.



Med forbehold om trykkfeil. Versjon 01.05.22