



GARDA
SIKRING



Gangdører

LUXE-LINE serien

Kvalitet som standard, helt skreddersydd

Uansett om du ser etter en brukervennlig sidehengslet dør til hjemmet eller bygget ditt, eller en sidehengslet dør som passer perfekt til garasjen eller industriporten din:

Luxe-Line er løsningen for alle slags situasjoner.

Luxe-Line er en allsidig dør som er svært godt egnet for bruk til både boliger og i industrien. Hele panelserien fra seksjonsdørprogrammet kan brukes som fylling i de termisk separerte Luxe-Line-profilene av aluminium. Dette gjør at vi kan produsere en individuell dør som er skreddersydd og oppfyller dine ønsker.



Vil garantert gi det inntrykket du ønsker

Ser du etter en klassisk eller en moderne dør? Eller foretrekker du en industriell eller trendy look? Det enorme utvalget av design, strukturer og farger gjør at din Luxe-Line alltid gir det inntrykket du ønsker.

DØRRAMME

Startpunktet for alle Luxe-Line-dører er en aluminiumsramme av høy kvalitet. Som standard har den en ANO eller RAL 9016 pulverlakkert overflatebehandling. Rammen er 58 mm tykk og termisk separert, noe som eliminerer kondens og varmebroer.


FYLLING

Standardfyllingen for dørrammen består av 40 mm stålsandwichpaneler. De galvaniserte panelene har en hardskumkjerne, og er som standard lakkert i RAL 9016. Det er også mulig å installere glasspaneler i profilene for større lysinnslipp. Panelene kan også installeres vertikalt, for å gi rommet ditt riktig look.

Følgende fyllinger er tilgjengelige:

HIGH-LINE-PANELER

40 mm stålsandwichpaneler, leveres som standard i RAL 9016 med forskjellige strukturer og design.




WOOD-LINE-PANELER

40 mm stålsandwichpaneler med en autentisk «tre»-look i forskjellige design.



COLOUR LINE STUKKATUR / S40

40 mm stålsandwichpaneler i STUKKATUR med horisontale linjer. Tilgjengelig i 18 standardfarger.




DESIGN-LINE-PANELER

40 mm stålsandwichpaneler med forskjellige farger og overflatestrukturer.



VINDUER

Luxe-Line kan utstyres med forskjellige typer vinduer. Et utvalg fra produktserien:



GLASSFYLLING

Luxe-Line-profiler kan leveres helt eller delvis med glass. Du kan velge mellom forskjellige typer glass, inkludert HR++ eller satinert glass. Du kan også spesifisere mange andre ting. For eksempel kan du spesifisere om glasspanelene skal installeres horisontalt eller vertikalt i døren. Og du kan velge om du ønsker midtstolper eller ikke i dører med (helt) glass.

FARGE

Den standard pulverlakkerte, aluminiumdørrammen leveres i RAL 9016 eller ANO, akkurat som standardfyllingen. Hvis du ønsker en annen farge på dørrammen eller fyllingen er dette mulig mot en liten ekstrakostnad. Tross alt bør fargen matche de fargene som er brukt på hjemmet eller bygget ditt.



Luxe-Line Single, når utseende og komfort er viktig

Luxe-Line er det perfekte alternativet for en port med en passdoor. Et alternativ med bedre isolasjon og brukervennlighet. Luxe-Line Single kan lett kombineres med for eksempel en eksisterende garasjeport, men er også et høykvalitetsalternativ for alle eksterne dører i garasjen eller bygget ditt.

Luxe-Line Single produseres kun etter spesifisering, og konstrueres som standard av aluminiumprofiler i kombinasjon med 40 mm sandwichpaneler. I tillegg til standardpaneler kan du altså velge å få montert glasspaneler eller et vindu for å slippe inn lys.

De mange forskjellige kombinasjonsmulighetene gjør at det alltid finnes en Luxe-Line Single som passer til din situasjon. Det er mulig å montere passdooren både inne i og bak dagslysåpningen.

Hvis din Luxe-Line produseres med samme paneler som panelene i garasjeporten din, får du en pen helhet. Her er den høye isolasjonsverdien en viktig fordel, og muligens også en avgjørende faktor for valget ditt.

Maksimumsdimensjonene er

Luxe-Line Single

Dørblad B x H

1500 x 2500 mm

Er monteringsåpningen mer enn 2500 mm? Da vil det også bli levert en fast del for montering over døren.

Luxe-Line Twin: en perfekt og solid sidehengslet garasjeport

Hvis du ser etter en vedlikeholdsfri sidehengslet dør, er Luxe-Line Twin det riktige valget for deg! Design, isolasjon og brukervennlighet i én pakke. Denne Luxe-Line gjør seg meget godt som sidehengslet garasjeport, til utsmykning av hjemmet ditt.

DESIGN OG SLITESTYRKE

The Luxe-Line Twin ser ut som en tradisjonell sidehengslet dør av tre, men uten de tilhørende ulempene. Du har full kontroll over Luxe-Lines design, i og med at du kan velge fra et neste ubegrenset utvalg av farger og materialer. I tillegg er hver eneste Luxe-Line-dør laget etter mål av slitesterke materialer, inkludert aluminium og galvanisert stål av høy kvalitet, spesielt for deg. Som et resultat av dette er Luxe-Line-døren så godt som vedlikeholdsfri.

ISOLASJON: INGEN VARMEBRO!

Dørens isolasjon og effektive tetninger stopper unødvendig varmetap, trekk og kondens. For å oppnå dette er aluminiumprofilene av høy kvalitet termisk separert med en plastremse, noe som eliminerer muligheten for kondens. I tillegg gir de 40 mm tykke stålsandwichpanelene optimal

isolasjon, slik at kulden holdes ute. Tetningsprofilene av gummi gir ypperlig beskyttelse mot trekk, slik at din Luxe-Line er så godt som trekkfri. Dørstokken (17 mm) passer sømløst og bidrar til å redusere gjennomtrengningen av vann og luft.

BRUKERVENNLIGHET

Luxe-Line Twin kan designes for å gjøre livet ditt enklere, du kan for eksempel selv bestemme hvilken side du ønsker passdooren montert på. Hvis du ønsker det kan du også bestille Luxe-Line Twin med asymmetriske dørblad for enda større åpning. Som standard er passdoorseksjonen utstyrt med dørhåndtak og en sylinderlås, mens det faste dørbladet er utstyrt med to skyvebolter. Og selvfølgelig kan begge åpnes samtidig. Hvis du av sikkerhetsgrunner skulle ønske det, kan døren utstyres med en trepunktslås eller en sylinderlås med vrider.



Perfekt innretting


Luxe-Line tilbyr en passende og estetisk løsning for alle situasjoner. Egenskapene til Luxe-Line kan brukes til å skape ønskede linjemønstre mellom dørene.

Ser du for eksempel etter en løsning som lar dagslys slippe inn? Da kan du velge å ha vinduer som matcher hverandre både i bolig- og industrideuren og i Luxe-Line Single.


Ekstra lysinnslipp oppnås ved å integrere én eller flere seksjoner med glass. Luxe-Line kan matche dette sømløst.



Innrettet med vippeport med glasseksjon




Innrettet med vippeport med glass med standard bunnsseksjon




Innrettet med vippeporten

Monteringsalternativer

De seks forskjellige monteringsprofilene tilbyr en optimal løsning for enhver situasjon. Rask og passende montering er alltid mulig.




A: Montering i dagslysåpningen




B: Montering i dagslysåpningen ved bruk av bred monteringsprofil




C: Montering bak dagslysåpningen ved bruk av smal monteringsprofil



D: Montering i dagslysåpningen ved bruk av smal monteringsprofil




E: Montering i dagslysåpningen med en remse på innsiden




F: Montering i dagslysåpningen med en remse på utsiden

Alle Luxe-Line-dører er som standard utstyrt med en 17 mm dørstokk for å hindre inntrengning av luft og vann. Monteringsalternativene åpner også for dørstokkfri montering, døren vil da ha senkelist som standard.



Dørstokk



Senkelist

Tekniske data


De tekniske dataene nedenfor kan være viktige for å ta riktig valg.
Luxe-Line-døren oppfyller alle de spesifiserte CE-standardene.

Fyllingsdimensjoner LLC - Monteringsalternativer A / B / C / D

SINGLE-dør		
Dørbladets høyde	Dørbladets bredde	
	Dobbelt sikkerhetsglass	Andre fyllinger
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2500 mm	B max. = 1250	B max. = 1500

TWIN-dør		
	Dørbladets bredde	
	Dobbelt sikkerhetsglass	Andre fyllinger B + B
	B + B max. = 2000 mm	max. = 3000 mm

C = Brekke dagslysåpning (B) - 170 mm
D = B*2 - 220 mm
E = Høyde dagslysåpning - 78 mm



Isolasjonsverdi Luxe-Line Single og Twin

Luxe-Line Single - 900 x 2300 mm	
Panelfylling	1,28 W/m ² k
Dobbelt sikkerhetsglass	2,96 W/m ² k

Luxe-Line Twin - 2000 x 2300 mm	
Panelfylling	0,91 W/m ² k
Dobbelt sikkerhetsglass	2,72 W/m ² k

Velg det sikkerhetsnivået som best passer til din situasjon

Låser	Sylinder-Trepunkt-lås slås	Utvendig betjening	Innvendig betjening
Euro Smal lås			
Euro			
Antipanikk-lås			
Euro Antipanikk-lås E			
Kaba Smal lås			
Kaba Antipanikk-lås B			
Kaba Antipanikk-lås E			

*Kan leveres med beskyttelse mot kjernetrekking.

Fyllingsdimensjoner LLC - Monteringsalternativer E/F

SINGLE-dør		
Dørbladets høyde	Dørbladets bredde	
	Dobbelt sikkerhetsglass	Andre fyllinger
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2600 mm	B max. = 1250	B max. = 1550

TWIN-dør		
	Dørbladets bredde	
	Dobbelt sikkerhetsglass	Andre fyllinger B + B
	B + B max. = 2000 mm	max. = 3000 mm


C = Brekke dagslysåpning (B) - 196 mm
D = B*2 - 246 mm
E = Høyde dagslysåpning - 91 mm



Alle dører er utstyrt med justerbare hengsler så de kan justeres helt perfekt.



En dørstopper, som kan brukes til å holde døren din åpen i hvilken som helst posisjon, kan leveres




Høy isolasjonsverdi, takket være de termisk separerte Luxe-Line-aluminiumsprofilene.



Våre Luxe-Line-dører lages profesjonelt etter mål. Produksjonsavdelingen bruker prosesser som er helautomatiserte, men som likevel er fleksible. Nøyaktig programmerte maskiner garanterer eksakte dimensjoner og kontrollerer prosessen ned på millimeternivå. Og vi bruker selvfølgelig kun materialer av svært høy kvalitet i produksjonsprosessen vår.

Tross alt er kvalitet og skreddersydde løsninger standard for oss.



GARDA

SIKRING



Vi sikrer
samfunn og
verdier

Garda Sikring

- din komplette sikringspartner

Garda Sikring er det ledende sikkerhetsselskapet i det nordiske markedet for vei-, anlegg- og områdesikring, med mer enn 100 års erfaring. Vi leverer både små og store prosjekter innenfor alle bransjer som har et sikringsbehov. På landsbasis har vi ca 500 ansatte, og tilbyr et bredt spekter av produkter og løsninger, samt montasje, service og beredskap. I tillegg er vi Norges største produsent av flettverk til gjerder, og har egen produksjon av kundetilpassede aluminiumsprodukter.

Vi er ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, og har bærekraft og samfunnsansvar implementert i våre strategier med tydelige mål som er godt forankret internt. Vi er stolt av historien vår og jobben vi gjør, og er en innovativ, engasjert og solid partner for våre kunder og samarbeidspartnere sammen sikrer vi samfunn og verdier.

Ta en titt på våre nettsider - gardasikring.no - bli bedre kjent med oss og hva vi kan tilby!




Tjenester og montasje




Hjem og fritid



Flyttbar sikring



Områdesikring



Objektsikring



Rekkverk, rister og trapper



Bod- og lagersikring



Skall- og sonesikring



Idrett og utemiljø



Industriporter og lastesystem



Veisikring



Service og beredskap



GARDA

SIKRING

gardasikring.no | +47 40 00 21 01 | post@gardasikring.no